

HARWI 450 W

Radialkreissägemaschinen



Unsere Fachmannschaft
steht für **Qualität und Service**

EMKA

Maschinen und Anlagen
für die Holzbearbeitung

EMKA Holzbearbeitungsmaschinen-
Handels GmbH - 53359 Rheinbach

Tel. 0049 171 276 9 383
Mail: info@emka-maschinen.de

Ihr Partner für:
Neu- und Gebrauchtsmaschinen

www.emka-maschinen.de

HARWI 450 W

Radialkreissägemaschinen

Harwi Radialsägen oder Ablängsägen sind für ihre hervorragende Leistung bekannt. Die verfügbaren Modelle sind sehr robust, haben eine hohe Sägequalität und werden zum Sägen von Holz, Kunststoffen und Nichteisen-Metalle eingesetzt.



Standardzubehör

- Der Nullpunkt bleibt erhalten
- Elektrische Verstellung, digital ablesbar
- Einfache Bedienung von vorne für schnelle Einstellung bei häufig genutzten Winkeln, digital ablesbar
- Elektromagnetische Klemmung
- Bremsmotor
- Indirekt angetriebenes Sägeblatt
- HM - bestücktes Sägeblatt \varnothing 400 mm
- Metallgehäuse mit robustem Holzeinsatz
- Stellfüße
- Not-aus

Optionen

- Frequenzumrichter
- Ölbremsszylinder
- 1 pneumatische Klemme
- 2 pneumatische Klemmen



Spezifikationen

EMKA

Maschinen und Anlagen
für die Holzbearbeitung

Typ	Harwi 450-W
Schnitthöhe	205 mm
Schnitthöhe bei 45°	links 40 mm - rechts 125 mm
Schnittlänge	450 mm
Gehrungsbereich	45° - 90° - 150°
Rotierung Radialarm	45° - 90° - 135°
Höhenverstellung	60 mm
Durchmesser Sägeblatt	ø 520 mm
Sägeblattbohrung	ø 55 mm
Motorleistung	5.5 kW (7.5 PS)
Spannung	400V/3~
Drehzahl	2800 U/min
Durchmesser Absaugstützen	1 x 100 mm
Gewicht	440 kg

Harwi 450 W

Schnittlänge x höhe		Gehrung links			Gerade	Gehrung rechts			
		45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°
Drehung links	30°	-	235x145	235x185	235x205	235x185	235x125	235x125	-
	45°	325x40	325x145	325x185	325x205	325x185	325x125	325x125	325x75
	60°	393x40	393x145	393x185	393x205	393x185	393x125	393x125	393x75
	75°	435x95	435x145	435x185	435x205	435x185	435x125	435x125	435x75
Gerade	90°	450x95	450x145	450x185	450x205	450x185	450x170	450x125	450x75
	105°	435x95	435x145	435x185	435x205	435x185	435x170	435x125	435x60
Drehung rechts	120°	393x95	393x145	393x185	393x205	393x185	393x145	393x90	-
	135°	393x95	325x145	325x185	325x205	325x155	325x100	325x65	-
	150°	-	235x145	235x185	235x205	235x105	235x70	235x40	-

Abmessungen

Typ	Harwi 450 W
A	950 mm
B	1800 mm
C	1400 mm
D	900 mm
E	1900 mm

